



י"א אייר, תשפ"ג
2 מאי, 2023
23-104-15

הקיץ כאן פעלו בהתאם ...

הקיץ כבכל שנה הגיע ועלינו להיערך

זכרו, רטיבות יתר, נוכחות חומר אורגני (זבל) וטמפרטורה קיצית, יוצרים את התנאים המיטביים להתפתחות אוכלוסיית החיידקים, בעיקר בסביבת הבקר והמקנה

כללים והמלצות לימי הקיץ החמים ברפת החלב:

1. **סביבה יבשה** - חשיבות עליונה לשמירה על סביבה יבשה גם ובעיקר אם משתמשים במערכות צינון.
 2. **ביצוע קילטור עמוק וגירוף מדרכים כפעולת חובה על בסיס יומי!!** - לא לחסוך בעבודה!
 3. **הפעלת אוורור** במהלך כל היממה – יעיל לצינון הבקר ולייבוש המרבץ.
 4. **הקפדה יתרה על תפעול וניטור מערכות קירור החלב.**
 5. **רפד אנאורגני** - אם יש צורך לרפד נקודתית עדיף לבצע זאת עם חומר אנאורגני (חול, פיצלי שמן)
 6. **הדברת מעופפים** - הציבו מלכודות ורססו בחומרים המותרים לשימוש ע"י השו"ט.
- לדף הדרכה בנושא טיפול במעופפים זבובים [לחץ כאן](#)**
- לרשימת חומרי ההדברה המאושרים ע"י השו"ט [לחץ כאן](#)**
7. **מים קרירים ונקיים (שוקת מוצלת)** לאורך כל שעות היממה – הקפדה יתרה על בעלי החיים הצעירים והיונקים.

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)



המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900
טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242
maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד
ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002
טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766
office@milk.org.il
www.milk.org.il



8. **ביצוע חליבה היגיינית מלאה** – כבכול השנה, אין הנחות בקיץ !! .
9. **נוכחות מזון טרי באבוס** - ימנע רביצת הבקר מיד לאחר החליבה.
10. **מניעת עקה** – מניעת עקה מכל סוג שהוא, עשויה להבטיח את יכולת ההגנה העצמית של הבקר והמקנה ולמנוע תחלואה מסוגים שונים. זכרו בעלי חיים עושים זאת בצורה הטובה ביותר, ואנו נדרשים לעזור להם באמצעות אבטחת רווחתם ובריאותם.

למאמר של הלל מלכה בנושא צינון פרות לחץ כאן

מהי עקת חום:

מתפתחת כאשר תנאי הסביבה חורגים מאזור הנוחות של בעל החיים.

בעל החיים נאלץ לבזבז אנרגיה רבה בשמירה ואיזון טמפרטורת גופו ועל הדרך מאבד מים רבים. הפרה סובלת כמו יונקים רבים אחרים מעקת חום אך חשוב תמיד לזכור כי בניגוד לאחרים הפרה מייצרת עשרות ליטרים של חלב.

לעומס חום סביבתי יש השפעה שלילית על בריאות הפרה ועל ביצועי הייצור, איכות החלב והרכבו, מדדי הפוריות והתחלואה, מה שגורם להפסדים כבדים לרפת.

סימנים של בעלי חיים (פרה) הסובלים מעקת חום

- צריכת מזון מופחתת.
- ירידה משמעותית בתנובת חלב
- נשימה כבדה ושטחית

לאתר אינטרנט בו ניתן למצוא נתוני מטאורולוגיה חקלאית **לחץ כאן**

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)



המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900
טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242
maale@milk.org.il



משרד:
דרך החורש 4, יהוד
ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002
טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766
office@milk.org.il
www.milk.org.il



לקראת עונת הקיץ החמה מספר הנחיות לבטיחות בעבודה בריאות ובטיחות העובדים:

- בחודשי הקיץ החמים חשוב להקפיד על שתיה מרובה.
- יש להקפיד על חבישת כובע, בגדים מגנים מפני השמש ושימוש במסנני קרינה באזורי גוף החשופים לשמש.
- קיימת חשיבות רבה לעבודה בנעלי עבודה גבוהות בייחוד בשטחים בהם עשבייה רבה, פינות אפלות וקרירות לנוכח ריבוי נחשים וזוחלים אחרים העלולים לסכן את בריאותנו.
- רצוי לעבוד בשעות הקרירות של הבוקר ולאחר מכן לעבוד בשטחים מוצלים וקרירים ככל הניתן.

מודעות ומניעת שריפות:

- טיפול בעשבייה באזורי הרפת ומרכז המזון, מומלץ לרסס בחומר מונע שריפה בפסים סביב המתבנים.

לחומרי הדברה מאושרים לחץ כאן

- מומלץ שהשחת והקש יוחזקו במספר מצבורים מופרדים בכדי להקטין את החשש לשריפת כל מלאי המזון בבת אחת.
- בדיקת ציוד: מטפים, צינור כיבוי אש, מחבט כיבוי אש
- הצבת שילוט על איסור עישון והדלקת אש בקרבת מרכזי מזון והמתבנים, צוברי ובלוני הגז ואזורים בהם מאוחסנים דלק או חומרים מתלקחים אחרים.
- יש להנחות העובדים לגברת הזהירות
- שימת לב מיוחדת בעת ביצוע עבודות ריתוך.

**אנו מאחלים קיץ קריר ונעים, ובעיקר בריא, לבקר, למקנה ולכם .
זה תלוי גם בכם.
אנא התייחסו להמלצות וייטב לכולנו.**

דר' יעד דהן
מנהל מאל"ה

המועצה לענף החלב בישראל - ייצור ושיווק (חל"צ)



המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה):

ת.ד. 3553 פארק תעשייה קיסריה 3088900
טל: 04-6274477, פקס: 04-6274242
maale@milk.org.il



משרד:

דרך החורש 4, יהוד
ת.ד. 97, יהוד, מיקוד: 5610002
טל: 03-9564750, פקס: 03-9564766
office@milk.org.il
www.milk.org.il